



## Abrazadera de fijación rápida Master-Grip

Abrazadera especial para la fijación de mangueras espirales ligeras y medianas, como Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR Trivolution, Master-PVC y Master-SANTO, para mangueras de paso derecho

### Detalles del producto

#### Construcción / Material

- Especificación de la solución de conexión: conexión en gran medida resistente a la tensión y a prueba de fugas gracias a los perfiles de los puentes, ajuste individual de la fuerza de sujeción posible mediante un tornillo de sujeción
- Diseño de la abrazadera: Abrazadera con tensor, perno de bloqueo desmontable, Banda de sujeción con puentes simples o múltiples, Puente soldado por puntos
- Material de la abrazadera: Acero inoxidable 1.4301

#### Propiedades

- Propiedades Químicas: inoxidable
- Otro: fácil de montar, también se puede adaptar a las mangueras ya instaladas

#### Temperatura de funcionamiento

#### Información de entrega

#### Aplicaciones

#### Opciones para personalizar productos

### Variantes de artículos

Número de artículo	DN de la manguera mm	Tipo	Rango de sujeción mm
001694	75	para mangueras derechas en DN 75	75 - 82
001695	80	para mangueras derechas en DN 80	80 - 87
001696	90	para mangueras derechas en DN 90	90 - 97
001697	100	para mangueras derechas en DN 100	100 - 107
001698	110	para mangueras derechas en DN 110/115	110 - 117
001699	120	para mangueras derechas en DN 120	120 - 127
001700	125	para mangueras derechas en DN 125	125 - 132
001701	130	para mangueras derechas en DN 130	130 - 137
001703	140	para mangueras derechas en DN 140	140 - 147
001704	150	para mangueras derechas en DN 150	150 - 157
001705	160	para mangueras derechas en DN 160	160 - 167
001706	170	para mangueras derechas en DN 170	170 - 177
001707	175	para mangueras derechas en DN 175	175 - 182
001708	180	para mangueras derechas en DN 180	180 - 187
001710	200	para mangueras derechas en DN 200	200 - 207
001711	215	para mangueras derechas en DN 215	215 - 222
001712	225	para mangueras derechas en DN 220/225	225 - 232
001713	250	para mangueras derechas en DN 250	250 - 257
001714	275	para mangueras derechas en DN 275	275 - 282
001716	300	para mangueras derechas en DN 300	300 - 307
001717	315	para mangueras derechas en DN 310/315	315 - 322
001718	325	para mangueras derechas en DN 325	325 - 332
001719	350	para mangueras derechas en DN 350	350 - 357
001720	375	para mangueras derechas en DN 375	375 - 382
001721	400	para mangueras derechas en DN 400	400 - 407
001722	450	para mangueras derechas en DN 450	450 - 457
001723	500	para mangueras derechas en DN 500	500 - 507

Reservado el derecho a efectuar modificaciones técnicas y variaciones de color.

## Variantes de suministro

Disponible en otras longitudes, otras anchuras nominales, con impresión personalizada.

## Instrucciones para la eliminación

Después de su uso, el producto debe eliminarse de acuerdo con la normativa legal aplicable en la región del usuario (en Alemania, de acuerdo con la Ordenanza del Catálogo de Residuos (AVV) aplicable).

**Asesoramiento personal**

Estaremos encantados de asesorarle por teléfono:  
+49 209 97077-112

Consultas sobre productos a través de

**Dirección Sede central**

Masterflex SE  
Willy-Brandt-Allee 300  
45981 Gelsenkirchen

Dirección  
Masterflex SE

