



Abrazadera de manguera con pernos

Abrazadera especial para fijar mangueras espirales ligeras y medianas, como Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR Trivolution, Master-PUR Food, Master-PVC y Master-SANTO

Detalles del producto

Construcción / Material

- Diseño de la abrazadera: banda de sujeción diseñada con una anchura de banda de aprox. 20 - 25 mm, banda de sujeción diseñada con un grosor de banda de aprox. 1,0 - 1,8 mm, Abrazadera con cierre de rosca, Tornillo de apriete en tamaños M5-M10 diseñado como tornillo hexagonal ranurado
- Material de la abrazadera: Acero galvanizado

Propiedades

- Propiedades Químicas: protegido contra el óxido

Temperatura de funcionamiento

Información de entrega

Aplicaciones

Opciones para personalizar productos

Variantes de artículos

| Número de artículo | Rango de sujeción mm | Anchura x grosor |
|--------------------|----------------------|------------------|
| 002112 | 32 - 35 | 20 x 1,0 |
| 002114 | 36 - 39 | 20 x 1,0 |
| 002115 | 40 - 43 | 20 x 1,0 |
| 002117 | 44 - 47 | 22 x 1,0 |

| Número de artículo | Rango de sujeción mm | Anchura x grosor |
|--------------------|----------------------|------------------|
| 002118 | 48 - 51 | 22 x 1,0 |
| 002120 | 52 - 55 | 22 x 1,0 |
| 002122 | 56 - 59 | 22 x 1,0 |
| 002124 | 60 - 63 | 22 x 1,0 |
| 002127 | 64 - 67 | 25 x 1,5 |
| 002128 | 68 - 73 | 25 x 1,5 |
| 002130 | 74 - 79 | 25 x 1,5 |
| 002133 | 80 - 85 | 25 x 1,5 |
| 002135 | 86 - 91 | 25 x 1,5 |
| 002137 | 92 - 97 | 25 x 1,5 |
| 002138 | 98 - 103 | 25 x 1,5 |
| 002140 | 104 - 112 | 25 x 1,5 |
| 002144 | 113 - 121 | 25 x 1,5 |
| 002146 | 122 - 130 | 25 x 1,5 |
| 002148 | 131 - 139 | 25 x 1,5 |
| 002149 | 140 - 148 | 25 x 1,5 |
| 002151 | 149 - 161 | 25 x 1,8 |
| 002152 | 162 - 174 | 25 x 1,8 |
| 002155 | 175 - 187 | 25 x 1,8 |
| 002157 | 188 - 200 | 25 x 1,8 |
| 002159 | 201 - 213 | 25 x 1,8 |
| 002162 | 214 - 226 | 25 x 1,8 |
| 002166 | 250 - 268 | 25 x 1,0 |
| 002173 | 305 - 323 | 25 x 1,0 |
| 002174 | 320 - 335 | 25 x 1,0 |
| 002178 | 350 - 365 | 25 x 1,0 |
| 002179 | 398 - 422 | 25 x 1,0 |
| 002181 | 455 - 473 | 25 x 1,0 |
| 002182 | 500 - 518 | 25 x 1,0 |

Reservado el derecho a efectuar modificaciones técnicas y variaciones de color.

Variantes de suministro

Disponible en otras longitudes, otras anchuras nominales, con impresión personalizada.

Instrucciones para la eliminación

Después de su uso, el producto debe eliminarse de acuerdo con la normativa legal aplicable en la región del usuario (en Alemania, de acuerdo con la Ordenanza del Catálogo de Residuos (AVV) aplicable).

Asesoramiento personal

Estaremos encantados de asesorarle por teléfono:
+49 209 97077-112

Consultas sobre productos a través de

Dirección Sede central

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Dirección
Masterflex SE

