



Abrazadera de mangueras Clip-Grip, atornillable, Calidad de acero W4, acero inoxidable 1.4301

Abrazadera especial para fijar todos los tipos de manguera de la serie Master-Clip a sistemas móviles y fijos

Detalles del producto

Construcción / Material

- Especificación de la solución de conexión: conexión en gran medida resistente a la tensión y a prueba de fugas gracias a los perfiles de los puentes
- Diseño de la abrazadera: Abrazadera con alojamiento, rosca helicoidal y tornillo de apriete, Tornillo de apriete en tamaños M5-M10 diseñado como tornillo hexagonal ranurado, Banda de sujeción con puentes simples o múltiples, Puente soldado por puntos
- Material de la abrazadera: Acero inoxidable 1.4301

Propiedades

- Propiedades Químicas: protegido contra el óxido
- Otro: fácil de montar

Temperatura de funcionamiento

Información de entrega

Aplicaciones

Opciones para personalizar productos

Variantes de artículos

Número de artículo	DN de la manguera mm	Tipo	Rango de sujeción mm
001488	40/45	para mangueras Master-Clip en DN 40/45	35 - 55
001490	50	para mangueras Master-Clip en DN 50/55	45 - 65
001492	60/65	para mangueras Master-Clip en DN 60/65	55 - 75
001494	70/75	para mangueras Master-Clip en DN 70/75	65 - 85
001496	80	para mangueras Master-Clip en DN 80	75 - 95
001498	90	para mangueras Master-Clip en DN 90	85 - 105
001500	100	para mangueras Master-Clip en DN 100	95 - 115
001504	110	para mangueras Master-Clip en DN 110/115	105 - 125
001507	120/125	para mangueras Master-Clip en DN 120/125	115 - 135
001509	130	para mangueras Master-Clip en DN 130	125 - 145
001511	140	para mangueras Master-Clip en DN 140	135 - 155
001513	150	para mangueras Master-Clip en DN 150	145 - 165
001515	160	para mangueras Master-Clip en DN 160	155 - 175
001518	170/175	para mangueras Master-Clip en DN 170/175	165 - 185
001520	180	para mangueras Master-Clip en DN 180	175 - 195
001523	200	para mangueras Master-Clip en DN 200	195 - 215
001526	215	para mangueras Master-Clip en DN 215	205 - 225
001528	225	para mangueras Master-Clip en DN 225	215 - 235
001530	250	para mangueras Master-Clip en DN 250	245 - 265
001534	275	para mangueras Master-Clip en DN 275	265 - 285
001538	300	para mangueras Master-Clip en DN 300	295 - 315
001540	315	para mangueras Master-Clip en DN 315	305 - 325
001542	325	para mangueras Master-Clip en DN 325	315 - 335
001544	350	para mangueras Master-Clip en DN 350	345 - 365
001547	375	para mangueras Master-Clip en DN 375	365 - 385
001549	400	para mangueras Master-Clip en DN 400	395 - 415
001553	450	para mangueras Master-Clip en DN 450	445 - 465
001555	500	para mangueras Master-Clip en DN 500	495 - 515
001558	550	para mangueras Master-Clip en DN 550	545 - 565
001562	600	para mangueras Master-Clip en DN 600	595 - 615
001565	700	para mangueras Master-Clip en DN 700	695 - 715
001569	800	para mangueras Master-Clip en DN 800	795 - 815
001536	280	para mangueras Master-Clip en DN 280	275 - 295

Reservado el derecho a efectuar modificaciones técnicas y variaciones de color.

Variantes de suministro

Disponibile en otras longitudes, otras anchuras nominales, con impresión personalizada.

Instrucciones para la eliminación

Después de su uso, el producto debe eliminarse de acuerdo con la normativa legal aplicable en la región del usuario (en Alemania, de acuerdo con la Ordenanza del Catálogo de Residuos (AVV) aplicable).

Asesoramiento personal

Estaremos encantados de asesorarle por teléfono:
+49 209 97077-112

Consultas sobre productos a través de

Dirección Sede central

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Dirección
Masterflex SE

