



Abrazadera de mangueras Clip-Grip, atornillable

Abrazadera especial para fijar todos los tipos de manguera de la serie Master-Clip a sistemas móviles y fijos

Detalles del producto

Construcción / Material

- Especificación de la solución de conexión: conexión en gran medida resistente a la tensión y a prueba de fugas gracias a los perfiles de los puentes
- Diseño de la abrazadera: Abrazadera con alojamiento, rosca helicoidal y tornillo de apriete, Tornillo de apriete en tamaños M5-M10 diseñado como tornillo hexagonal ranurado, Banda de sujeción con puentes simples o múltiples, Puente soldado por puntos
- Material de la abrazadera: Acero

Propiedades

- Propiedades Químicas: protegido contra el óxido
- Otro: fácil de montar

Temperatura de funcionamiento

Información de entrega

Aplicaciones

Opciones para personalizar productos

Variantes de artículos

Número de artículo	DN de la manguera mm	Tipo	Peso de la pieza kg	Rango de sujeción mm
001487	40/45	para mangueras Master-Clip en DN 40/45	#	35 - 55

Número de artículo	DN de la manguera mm	Tipo	Peso de la pieza kg	Rango de sujeción mm
001489	50/55	para mangueras Master-Clip en DN 50/55		45 - 65
001491	60/65	para mangueras Master-Clip en DN 60/65		55 - 75
001493	70/75	para mangueras Master-Clip en DN 70/75		65 - 85
001495	80	para mangueras Master-Clip en DN 80		75 - 95
001497	90	para mangueras Master-Clip en DN 90		85 - 105
001499	100	para mangueras Master-Clip en DN 100		95 - 115
001503	110/115	para mangueras Master-Clip en DN 110/115		105 - 125
001506	120/125	para mangueras Master-Clip en DN 120/125		115 - 135
001508	130	para mangueras Master-Clip en DN 130		125 - 145
001510	140	para mangueras Master-Clip en DN 140		135 - 155
001512	150	para mangueras Master-Clip en DN 150		145 - 165
001514	160	para mangueras Master-Clip en DN 160		155 - 175
001517	170/175	para mangueras Master-Clip en DN 170/175		165 - 185
001519	180	para mangueras Master-Clip en DN 180		175 - 195
001522	200	para mangueras Master-Clip en DN 200		195 - 215
001525	215	para mangueras Master-Clip en DN 215		205 - 225
001527	225	para mangueras Master-Clip en DN 225		215 - 235
001529	250	para mangueras Master-Clip en DN 250		245 - 265
001533	275	para mangueras Master-Clip en DN 275		265 - 285
001535	280	para mangueras Master-Clip en DN 280		275 - 295
001537	300	para mangueras Master-Clip en DN 300		295 - 315
001539	315	para mangueras Master-Clip en DN 315		305 - 325
001541	325	para mangueras Master-Clip en DN 325		315 - 335
001543	350	para mangueras Master-Clip en DN 350		345 - 365
001546	375	para mangueras Master-Clip en DN 375		365 - 385
001548	400	para mangueras Master-Clip en DN 400		395 - 415
001552	450	para mangueras Master-Clip en DN 450		445 - 465
001554	500	para mangueras Master-Clip en DN 500		495 - 515
001557	550	para mangueras Master-Clip en DN 550		545 - 565
001561	600	para mangueras Master-Clip en DN 600		595 - 615
001564	700	para mangueras Master-Clip en DN 700		695 - 715
001568	800	para mangueras Master-Clip en DN 800		795 - 815
001570	900	para mangueras Master-Clip en DN 900		895 - 915

Reservado el derecho a efectuar modificaciones técnicas y variaciones de color.

Variantes de suministro

Disponible en otras longitudes, otras anchuras nominales, con impresión personalizada.

Instrucciones para la eliminación

Después de su uso, el producto debe eliminarse de acuerdo con la normativa legal aplicable en la región del usuario (en Alemania, de acuerdo con la Ordenanza del Catálogo de Residuos (AVV) aplicable).

Asesoramiento personal

Estaremos encantados de
asesorarle por teléfono:
+49 209 97077-112

Consultas sobre productos a
través de

Dirección Sede central

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Dirección
Masterflex SE

