



Abrazadera de mangueras con engranaje helicoidal

Abrazadera estándar para la fijación de tipos de mangueras ligeras a piezas de conexión en instalaciones móviles y fijas

Detalles del producto

Construcción / Material

- Diseño de la abrazadera: banda de sujeción diseñada con un ancho de banda de aprox. 12 mm, banda de sujeción diseñada con un grosor de banda de aprox. 0,5 - 1 mm, Abrazadera con alojamiento, rosca helicoidal y tornillo de apriete, Tornillo de apriete en tamaños M5-M10 diseñado como tornillo hexagonal ranurado
- Material de la abrazadera: Acero galvanizado

Propiedades

· Propiedades Químicas: protegido contra el óxido

Temperatura de funcionamiento

Información de entrega

Aplicaciones

Opciones para personalizar productos

Variantes de artículos

Número de artículo	Rango de sujeción mm
--------------------	-------------------------

002038 20 - 35

Número de artículo	Rango de sujeción mm
002040	27 - 45
002042	35 - 55
002044	45 - 65
002046	55 - 75
002048	65 - 85
002050	75 - 95
002052	85 - 105
002054	95 - 115
002056	105 - 125
002058	115 - 135
002060	125 - 145
002062	135 - 155
002064	145 - 165
002066	155 - 175
002068	165 - 185
002070	175 - 195
002072	185 - 205
002073	195 - 215
002075	205 - 225
002077	215 - 235
002079	225 - 245
002080	235 - 255
002082	245 - 265
002084	255 - 275
002085	265 - 285
002087	275 - 295
002089	285 - 305
002091	295 - 315
002093	305 - 325
002095	315 - 335
002096	335 - 355
002097	345 - 365
002099	365 - 385
002100	375 - 395
002101	385 - 405
002102	395 - 415
002104	405 - 425
002105	435 - 455
002106	450 - 470

Reservado el derecho a efectuar modificaciones técnicas y variaciones de color.

Variantes de suministro

Disponible en otras longitudes, otras anchuras nominales, con impresión personalizada.

Instrucciones para la eliminación

Después de su uso, el producto debe eliminarse de acuerdo con la normativa legal aplicable en la región del usuario (en Alemania, de acuerdo con la Ordenanza del Catálogo de Residuos (AVV) aplicable).

Asesoramiento personal

Estaremos encantados de asesorarle por teléfono: +49 209 97077-112

Consultas sobre productos a través de

Dirección Sede central

Masterflex SE Willy-Brandt-Allee 300 45981 Gelsenkirchen

Dirección Masterflex SE

