



Abrazadera de mangueras Master-Grip, atornillable

Abrazadera especial para fijar mangueras espirales ligeras y medianas, como Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR Trivolution, Master-PVC y Master-SANTO, para mangueras de paso derecho

Detalles del producto

Construcción / Material

- Especificación de la solución de conexión: conexión en gran medida resistente a la tensión y a prueba de fugas gracias a los perfiles de los puentes
- Diseño de la abrazadera: Abrazadera con alojamiento, rosca helicoidal y tornillo de apriete, Tornillo de apriete en tamaños M5-M10 diseñado como tornillo hexagonal ranurado, Banda de sujeción con puentes simples o múltiples, Puente soldado por puntos
- Material de la abrazadera: Acero

Propiedades

- Propiedades Químicas: protegido contra el óxido
- Otro: fácil de montar

Temperatura de funcionamiento

Información de entrega

Aplicaciones

Opciones para personalizar productos

Variantes de artículos

Número de artículo	DN de la manguera mm	Tipo	Rango de sujeción mm
001626	35/40	para mangueras derechas en DN 35/40	35 - 55
001629	45/50	para mangueras derechas en DN 45/50	45 - 65
001633	55/60	para mangueras derechas en DN 55/60	55 - 75
001636	65/70	para mangueras derechas en DN 65/70	65 - 85
001639	75/80	para mangueras derechas en DN 75/80	75 - 95
001642	90	para mangueras derechas en DN 90	85 - 105
001646	100	para mangueras derechas en DN 100	95 - 115
001649	110/115	para mangueras derechas en DN 110/115	105 - 125
001651	120/125	para mangueras derechas en DN 120/125	115 - 135
001653	130	para mangueras derechas en DN 130	125 - 145
001655	140	para mangueras derechas en DN 140	135 - 155
001657	150	para mangueras derechas en DN 150	145 - 165
001659	160	para mangueras derechas en DN 160	155 - 175
001661	170/175	para mangueras derechas en DN 170/175	165 - 185
001663	180	para mangueras derechas en DN 180	175 - 195
001667	200	para mangueras derechas en DN 200	195 - 215
001670	215	para mangueras derechas en DN 215	205 - 225
001672	220/225	para mangueras derechas en DN 220/225	215 - 235
001674	250	para mangueras derechas en DN 250	245 - 265
001676	275	para mangueras derechas en DN 275	265 - 285
001679	300	para mangueras derechas en DN 300	295 - 315
001682	310/315	para mangueras derechas en DN 310/315	305 - 325
001684	325	para mangueras derechas en DN 325	315 - 335
001685	350	para mangueras derechas en DN 350	345 - 365
001687	375	para mangueras derechas en DN 375	365 - 385
001688	400	para mangueras derechas en DN 400	395 - 415
001691	450	para mangueras derechas en DN 450	445 - 465
001692	500	para mangueras derechas en DN 500	495 - 515
001677	280	/	275 - 280

Reservado el derecho a efectuar modificaciones técnicas y variaciones de color.

Variantes de suministro

Disponible en otras longitudes, otras anchuras nominales, con impresión personalizada.

Instrucciones para la eliminación

Después de su uso, el producto debe eliminarse de acuerdo con la normativa legal aplicable en la región del usuario (en Alemania, de acuerdo con la Ordenanza del Catálogo de Residuos (AVV) aplicable).

Asesoramiento personal

Estaremos encantados de asesorarle por teléfono:
+49 209 97077-112

Consultas sobre productos a través de

Dirección Sede central

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Dirección
Masterflex SE

