



## Brida fija de PU Combiflex, atornillable

Brida de plástico atornillable para Master-PUR L, Master-PUR H, Master-PUR HX y Master-PUR Performance, para bridas de acoplamiento según DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673

### Detalles del producto

#### Construcción / Material

- Especificación de la solución de conexión: Brida adecuada para contrabrida según DIN 2632/2633 / Cuello de soldadura según DIN 2673 / Patrón de agujeros según DIN 2501 / Opción de conexión sin estrechamiento de la sección transversal / Presión nominal PN 10 para DN 200 o superior, PN 10/16 para todos los demás DN
- Ejecución del bebedero / collar: alta resistencia mecánica y resistencia al impacto / fabricado con material altamente resistente a la abrasión
- Material del bebedero / collar: Poliuretano
- Diseño de la brida: Brida realizada en aluminio

#### Propiedades

- Propiedades Químicas: resistente a los microbios
- Propiedades Mecánicas: excelente resistencia mecánica a la tracción y al desgarro
- Color: negro
- Otro: reutilizable y reemplazable / fácil de montar

#### Temperatura de funcionamiento

- Rango de Temperatura: -40 a 90 °C
- Temperatura máxima a corto plazo: picos de hasta 125 °C

#### Información de entrega

- Entrega, tipo de producción: varios diámetros nominales disponibles de fábrica, diámetros nominales individuales también de fábrica / diámetros nominales individuales también en stock

## Opciones para personalizar productos

- Modificación opcional de artículos (a petición): Tomas para otras calidades de manguera / otros anchos nominales

## Variantes de artículos

Número de artículo	DN de la manguera mm	Ø exterior de la tubería mm	Ø exterior del bebedero en el lado de la manguera (d3) mm	Tipo	Peso de la pieza kg	Círculo de pernos (d4)	Longitud (h1) mm
001857	50	57	75	Mangueras en versión L / Ø exterior del tubo 57	0,4	125	66
001858	50	60,3	75	Mangueras en versión L / Ø exterior del tubo 60,3	0,4	125	66
001859	65	76,1	90	Mangueras en versión L / Ø exterior del tubo 76,1	0,5	145	76
001860	70	76,1	90	Mangueras en versión L / Ø exterior del tubo 76,1	0,55	145	76
001861	75	88,9	105	Mangueras en versión L / Ø exterior del tubo 88,9	0,6	160	76
001862	80	88,9	105	Mangueras en versión L / Ø exterior del tubo 88,9	0,65	160	76
001863	100	108	131	Mangueras en versión L / Ø exterior del tubo 108	0,8	180	86
001864	100	114,3	131	Mangueras en versión L / Ø exterior del tubo 114,3	0,8	180	86
001865	120	133	156	Mangueras en versión L / Ø exterior del tubo 133	0,95	210	92
001866	120	139,7	156	Mangueras en versión L / Ø exterior del tubo 139,7	0,95	210	92
001867	125	133	156	Mangueras en versión L / Ø exterior del tubo 133	1	210	92
001868	125	139,7	156	Mangueras en versión L / Ø exterior del tubo 139,7	1	210	92
001869	140	159	184	Mangueras en versión L / Ø exterior del tubo 159	1,2	240	98
001870	150	159	184	Mangueras en versión L / Ø exterior del tubo 159	1,4	240	98
001871	150	168,3	184	Mangueras en versión L / Ø exterior del tubo 168,3	1,4	240	98
001872	160	177,8	184	Mangueras en versión L / Ø exterior del tubo 177,8	1,5	240	103
001873	180	193,7	210	Mangueras en versión L / Ø exterior del tubo 193,7	1,8	270	103
001874	200	219,1	210	Mangueras en versión L / Ø exterior del tubo 219,1	2	295	103
001876	250	267	292	Mangueras en versión L / Ø exterior del tubo 267	3	350	118
001877	250	273	292	Mangueras en versión L / Ø exterior del tubo 273	3	350	118
001879	300	323,9	344	Mangueras en versión L / Ø exterior del tubo 323,9	4	400	123
001881	50	57	75	Mangueras en versión H / Ø exterior del tubo 57	0,4	125	66
001882	50	60,3	75	Mangueras en versión H / Ø exterior del tubo 60,3	0,4	125	66
001883	65	76,1	90	Mangueras en versión H / Ø exterior del tubo 76,1	0,5	145	76

Número de artículo	DN de la manguera mm	Ø exterior de la tubería mm	Ø exterior del bebedero en el lado de la manguera (d3) mm	Tipo	Peso de la pieza kg	Círculo de pernos (d4)	Longitud (h1) mm
006476	70	76,1	90	Mangueras en versión H / Ø exterior del tubo 76,1	0,55	145	76
001884	75	88,9	105	Mangueras en versión H / Ø exterior del tubo 88,9	0,6	160	76
001885	80	88,9	105	Mangueras en versión H / Ø exterior del tubo 88,9	0,65	160	76
001886	100	108	131	Mangueras en versión H / Ø exterior del tubo 108	0,8	180	86
001887	100	114,3	131	Mangueras en versión H / Ø exterior del tubo 114,3	0,8	180	86
006132	120	133	156	Mangueras en versión H / Ø exterior del tubo 133	0,95	210	92
001888	120	139,7	156	Mangueras en versión H / Ø exterior del tubo 139,7	0,95	210	92
001889	125	133	156	Mangueras en versión H / Ø exterior del tubo 133	1	210	92
001890	125	139,7	156	Mangueras en versión H / Ø exterior del tubo 139,7	1	210	92
001891	150	168,3	184	Mangueras en versión H / Ø exterior del tubo 168,3	1,4	240	98
001892	160	177,8	184	Mangueras en versión H / Ø exterior del tubo 168,3	1,4	240	103
001893	180	193,7	210	Mangueras en versión H / Ø exterior del tubo 193,7	1,8	270	103
001894	200	219,1	210	Mangueras en versión H / Ø exterior del tubo 219,1	2	295	103
001896	250	267	292	Mangueras en versión H / Ø exterior del tubo 267	3	350	118
001897	250	273	292	Mangueras en versión H / Ø exterior del tubo 273	3	350	118
001899	300	323,9	344	Mangueras en versión H / Ø exterior del tubo 323,9	4	400	123
001912	50	57	75	Mangueras en la versión HX / Ø exterior del tubo 57	0,4	125	66
001913	50	60,3	75	Mangueras en la versión HX / Ø exterior del tubo 60,3	0,4	125	66
001914	65	76,1	90	Mangueras en la versión HX / Ø exterior del tubo 76,1	0,5	145	76
001915	70	76,1	90	Mangueras en la versión HX / Ø exterior del tubo 76,1	0,55	145	76
001916	75	88,9	105	Mangueras en la versión HX / Ø exterior del tubo 88,9	0,6	160	76
001917	80	88,9	105	Mangueras en la versión HX / Ø exterior del tubo 88,9	0,65	160	76
001918	100	108	131	Mangueras en la versión HX / Ø exterior del tubo 108	0,8	180	86
001919	100	114,3	131	Mangueras en la versión HX / Ø exterior del tubo 114,3	0,8	180	86
001921	120	133	156	Mangueras en la versión HX / Ø exterior del tubo 133	0,95	210	92
001922	125	133	156	Mangueras en la versión HX / Ø exterior del tubo 133	1	210	92
001923	125	139,7	156	Mangueras en la versión HX / Ø exterior del tubo 139,7	1	210	92
001924	140	159	184	Mangueras en la versión HX / Ø exterior del tubo 159	1,2	240	98

Número de artículo	DN de la manguera mm	Ø exterior de la tubería mm	Ø exterior del bebedero en el lado de la manguera (d3) mm	Tipo	Peso de la pieza kg	Círculo de pernos (d4)	Longitud (h1) mm
001925	150	159	184	Mangueras en la versión HX / Ø exterior del tubo 159	1,4	240	98
001926	150	168,3	184	Mangueras en la versión HX / Ø exterior del tubo 168,3	1,4	240	98
001927	160	177,8	184	Mangueras en la versión HX / Ø exterior del tubo 168,3	1,5	240	103
001928	180	193,7	210	Mangueras en la versión HX / Ø exterior del tubo 193,7	1,8	270	103
001929	200	219,1	235	Mangueras en la versión HX / Ø exterior del tubo 219,1	2	295	103
001930	250	267	292	Mangueras en la versión HX / Ø exterior del tubo 267	3	350	118
001931	250	273	292	Mangueras en la versión HX / Ø exterior del tubo 273	3	350	118
001932	300	323,9	344	Mangueras en la versión HX / Ø exterior del tubo 323,9	4	400	123
001941	50	57	75	Mangueras en versión Performance / Ø exterior del tubo 57	0,4	125	66
006182	50	60,3	75	Mangueras en versión Performance / Ø exterior del tubo 60,3	/	125	66
005976	65	76,1	90	Mangueras en versión Performance / Ø exterior del tubo 76,1	0,5	145	76
006186	70	76,1	90	Mangueras en versión Performance / Ø exterior del tubo 76,1	0,55	145	76
005957	75	88,9	105	Mangueras en versión Performance / Ø exterior del tubo 88,9	/	160	76
001942	80	88,9	105	Mangueras en versión Performance / Ø exterior del tubo 88,9	0,65	160	76
001943	100	108	131	Mangueras en versión Performance / Ø exterior del tubo 108	0,8	180	86
001944	100	114,3	131	Mangueras en versión Performance / Ø exterior del tubo 114,3	0,8	180	86
006115	125	133	156	Mangueras en versión Performance / Ø exterior del tubo 133	1	210	92
005778	125	139,7	156	Mangueras en versión Performance / Ø exterior del tubo 139,7	1	210	92
001945	150	168,3	184	Mangueras en versión Performance / Ø exterior del tubo 168,3	1,4	240	98

Reservado el derecho a efectuar modificaciones técnicas y variaciones de color.

## Variantes de suministro

Disponible en otras longitudes, otras anchuras nominales, con impresión personalizada.

## Instrucciones para la eliminación

Después de su uso, el producto debe eliminarse de acuerdo con la normativa legal aplicable en la región del usuario (en Alemania, de acuerdo con la Ordenanza del Catálogo de Residuos (AVV) aplicable).

### Asesoramiento personal

Estaremos encantados de asesorarle por teléfono:  
+49 209 97077-112

Consultas sobre productos a través de [masterflex.es](https://www.masterflex.es)

### Dirección Sede central

Masterflex SE  
Willy-Brandt-Allee 300  
45981 Gelsenkirchen

